## ДИБУКАИН (Dibucaine Reagent)

Product Categories: Ферменты и изоферменты

Product Page:

 $\underline{http://ivdvlmedia.ru/shop/bioximicheskie-issledovaniya/fotometriya/absorbciya/diagnosticheskie-nabory-reagentov/fermenty-i-izofe$ 

rmenty/dibukain-dibucaine-reagent/

## **Product Summary**

Набор реагентов для определения дибукаинового числа в сыворотке, плазме (гепарин или эдта) крови человека

Кат.№ Фасовка набора

CH F080 VL 80 мл (4х0,2 мл; добавить к 4х20 мл)

## **Product Description**

ДИБУКАИН (Dibucaine Reagent)

Активности холинэстеразы измеряются в присутствии и в отсутствии

Дибукаина в качестве ингибитора, и в зависимости от процента

ингибиции вычисляется дибукаиновое число.

Оптимизирован DGKC

Рабочий раствор стабилен 30 дней после смешения при 2-8°C

Линейность: при активности фермента до 25000 Е/л

Чувствительность - 432,3 Е/л

405 нм (Абсорбция:?Гексацианоферрата III)

Общий срок годности набора - 3 года

Температура хранения набора 2-8°C

Анализируемый образец: сыворотка, плазма с гепарином/эдта.

Избегать гемолиза