

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ88

Диски с ампициллином, 10 мкг. и сульбактамом, 10 мкг. № 50

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ98

Диски с амфотерицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ108

Диски с бензилпенициллином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ118

Диски с ванкомицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ128

Диски с гатифлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ138

Диски с гемифлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ148

Диски с гентамицином 120 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ158

Диски с гентамицином 10 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ168

Диски с доксициклином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ178

Диски с имипенемом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ188

Диски с итраконазолом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ198

Диски с канамицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ208

Диски с карбенициллином 100 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ218

Диски с карбенициллином 25 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ228

Диски с кетоконазолом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ238

Диски с кларитромицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ248

Диски с клиндамицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ258

Диски с клотримазолом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ268

Диски с левомицетином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ278

Диски с левофлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ288

Диски с линезолидом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ298

Диски с линкомицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ308

Диски с ломефлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ318

Диски с меропенемом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ328

Диски с моксифлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ338

Диски с налидиксовой кислотой

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ348

Диски с неомицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ358

Диски с нетилмицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ368

Диски с нистатином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLНЦ378

Диски с норфлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ388

Диски с оксациллином 1 мкг.
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ398

Диски с оксациллин 10 мкг.
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ408

Диски с олеандомицином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ418

Диски с офлоксацин
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ428

Диски с пефлоксацином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ438

Диски с пиперациллином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ448

Диски с полимиксином М
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ458

Диски с рифампицином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ468

Диски с рокситромицином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ478

Диски с сизомицином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHЦ488

Диски с спарфлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ498

Диски со стрептомицином 30 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ508

Диски со стрептомицином 300 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ518

Диски с сульфаниламидом (сульфатиазолом) 300 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ528

Диски с тетрациклином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ538

Диски с тикарциллином, 75 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ548

Диски с тикарциллином, 75 мкг. и клавулановой кислотой, 10 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ558

Диски с тилозином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ568

Диски с тобрамицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ578

Диски с триметопримом и сульфометоксазолом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ588

Диски с флуконазолом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ598

Диски с фосфомицином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ608

Диски с фузидиевой кислотой

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ618

Диски с фурагином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ628

Диски с фурадонином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ638

Диски с фуразолидоном

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ648

Диски с цефазолином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ658

Диски с цефаклом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ668

Диски с цефалексином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ678

Диски с цефалотином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ688

Диски с цефамандолом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ698

Диски с цефепимом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ708

Диски с цефиксимом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ718

Диски с цефоперазоном

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ728

Диски с цефоперазоном 50 мкг. и сульбактамом 50 мкг.

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ738

Диски с цефотаксимом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ748

Диски с цефтазидимом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ758

Диски с цефтибутеном

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ768

Диски с цефтриаксоном

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ778

Диски с цефуроксимом

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ788

Диски с ципрофлоксацином

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHQ798

Диски с энрофлоксацином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHQ808

Диски с эритромицином
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHQ818

Диски с эртапенемом
фл.
1 фл. x 100 дисков

VLHQ838

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей внекишечных инфекций к противомикробным лекарственным средствам (8 препаратов по 100 дисков: ампициллин, ампициллин/сульбактам, амоксициллин/claveуланат, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, гентамицин, ципрофлоксацин).
фл.
8 фл. x 100 дисков

VLHQ848

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей внекишечных инфекций легкой и средней степени тяжести к противомикробным лекарственным средствам (7 препаратов по 100 дисков: цефуроксим, цефиксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, гентамицин, ципрофлоксацин).
фл.
7 фл. x 100 дисков

VLHQ858

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей тяжелых и госпитальных внекишечных инфекций к противомикробным лекарственным средствам (7 препаратов по 100 дисков: имипенем, цефепим, тикарциллин/claveуланат, амикацин, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим).
фл.
7 фл. x 100 дисков

VLHQ868

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей кишечных инфекций к противомикробным лекарственным средствам (9 препаратов по 100 дисков: ампициллин, триметоприм/сульфаметокса-зол, ципрофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, доксициклин, левомицетин).
фл.
9 фл. x 100 дисков

VLHQ878

Набор индикаторных дисков (ОСНОВНОЙ) для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей к противомикробным лекарственным средства (9 препаратов по 100 дисков: ампициллин, триметоприм/сульфаметоксазол, амоксициллин/ claveуланат, норфло-ксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим).
фл.
9 фл. x 100 дисков

VLHЦ888

Набор индикаторных дисков (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей к противомикробным лекарственным средствам (8 препаратов по 100 дисков: гентамицин, амикацин, цефуроксим, фурадонин, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, фосфомицин).

фл.

8 фл. x 100 дисков

VLHЦ898

Набор индикаторных дисков (РАСШИРЕННЫЙ) для определения чувствительности энтеробактерий к противомикробным лекарственным средствам (20 препаратов по 100 дисков: ампициллин, ампициллин/сульбактам, амоксициллин/claveуланат, цефуроксим, цефаклор, цефиксим, цефепим, имипенем, гентамицин, амикацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, триметоприм/сульфаметоксазол, фурадонин, цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, тикарциллин/claveуланат).

фл.

20 фл. x 100 дисков

VLHЦ908

Набор индикаторных дисков для определения продукции энтеробактериями бета-лактамаз расширенного спектра действия методом двойных дисков (2 препарата по 200 дисков: цефотаксим, цефтазидим; 1 препарат по 100 дисков: амоксициллин/claveуланат).

фл.

2 фл. x 200 дисков

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ918

Набор индикаторных дисков (ОСНОВНОЙ) для определения чувствительности синегнойной палочки и ацинетобактеров к противомикробным лекарственным средствам (7 препаратов по 100 дисков: цефтазидим, цефепим, гентамицин, амикацин, ципрофлоксацин, меропенем, имипенем).

фл.

7 фл. x 100 дисков

VLHЦ928

Набор индикаторных дисков (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) для определения чувствительности синегнойной палочки и ацинетобактеров к противомикробным лекарственным средствам (4 препарата по 100 дисков: цефоперазон, тикарциллин/claveуланат, ампициллин/сульбактам, триметоприм/сульфаметоксазол).

фл.

4 фл. x 100 дисков

VLHЦ938

Набор индикаторных дисков (РАСШИРЕННЫЙ) для определения чувствительности синегнойной палочки и ацинетобактеров к противомикробным лекарственным средствам (11 препаратов по 100 дисков: цефтазидим, цефепим, гентамицин, амикацин, ципрофлоксацин, меропенем, имипенем, цефоперазон, тикарциллин/claveуланат, ампициллин/сульбактам, триметоприм/сульфаметоксазол).

фл.

11 фл. x 100 дисков

VLHЦ948

Набор индикаторных дисков (ОСНОВНОЙ) для определения чувствительности стафилококков к противомикробным лекарственным средствам (8 препаратов по 100 дисков: бензилпенициллин, оксациллин 1 мкг, гентамицин, эритромицин,

ципрофлокса-цин, клиндамицин, левофлоксацин, ванкомицин).

фл.

8 фл. x 100 дисков

VLHЦ958

Набор индикаторных дисков (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) для определения чувствительности стафилококков к противомикробным лекарственным средствам (6 препаратов по 100 дисков: линезолид, триметоприм/сульфаметоксазол, фузидин, доксициклин, рифампицин, левомицетин).

фл.

6 фл. x 100 дисков

VLHЦ968

Набор индикаторных дисков (РАСШИРЕННЫЙ) для определения чувствительности стафилококков к противомикробным лекарственным средствам (14 препаратов по 100 дисков: бензилпенициллин, оксациллин, гентамицин, эритромицин, ципрофлок-сацин, клиндамицин, левофлоксацин, ванкомицин, линезолид, триметоприм /сульфаметоксазол, фузидин, доксици- клин, рифампицин, левомицетин).

фл.

14 фл. x 100 дисков

VLHЦ978

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности энтерококков - возбудителей тяжёлых и генерализованных инфекций к противомикробным лекарственным средствам (6 препаратов по 100 дисков: бензилпенициллин, ампициллин, стрептомицин 300 мкг, гентамицин 120 мкг, ванкомицин, линезолид).

фл.

6 фл. x 100 дисков

VLHЦ988

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности энтерококков - возбудителей инфекций мочевыводящих путей к противомикробным лекарственным средствам (8 препаратов по 100 дисков: бензилпенициллин, ампициллин, ципрофлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, тетрациклин, доксициклин, фурадонин).

фл.

8 фл. x 100 дисков

VLHЦ998

Набор индикаторных дисков (РАСШИРЕННЫЙ) для определения чувствительности энтерококков к противомикробным лекарственным средствам (14 препаратов по 100 дисков: бензилпенициллин, ампициллин, стрептомицин 300 мкг, гентамицин 120 мкг, ванкомицин, линезолид, ципрофлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, тетрациклин, доксициклин, фурадонин, левомицетин, эритромицин).

фл.

14 фл. x 100 дисков

VLHЦ1008

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности пневмококков – возбудителей инфекций дыхательных путей к противомикробным лекарственным средствам (10 препаратов по 100 дисков: оксациллин 1мкг, эритромицин, клиндамицин, левофлоксацин, ванкомицин, спарфлоксацин, триметоприм/сульфаметоксазол, рифампицин, тетрациклин, левомицетин).

фл.

10 фл. x 100 дисков

VLHЦ1018

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности пневмококков и стрептококков группы "viridans" -

возбудителей тяжёлых инфекций (сепсис, менингит) к противомикробным лекарственным средствам (6 препаратов по 100 дисков: оксациллин 1 мкг, клиндамицин, левофлоксацин, ванкомицин, рифампицин, левомицетин).

фл.

6 фл. x 100 дисков

VLНЦ1028

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности бета-гемолитических стрептококков к противомикробным лекарственным средствам (11 препаратов по 100 дисков: бензилпенициллин, ампициллин, цефотаксим, цефотриаксон, эритромицин, азитромицин, клиндамицин, левомицетин, левофлоксацин, офлоксацин, тетрациклин).

фл.

11 фл. x 100 дисков

VLНЦ1038

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности гемофильной палочки к противомикробным лекарственным средствам (10 препаратов по 100 дисков: ампициллин, амоксициллин клавуланат, ампициллин/сульбактам, ципрофлоксацин, левофлоксацин, тетрациклин, триметоприм/сульфаметоксазол, левомицетин, цефотаксим, цефотриаксон).
фл.

10 фл. x 100 дисков

VLНЦ1048

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности гонококков к противомикробным лекарственным средствам (11 препаратов по 100 дисков: бензилпенициллин, цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефиксим, цефтазидим, цефепим, офлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин, тетрациклин).

фл.

11 фл. x 100 дисков

VLНЦ1058

Набор индикаторных дисков для определения чувствительности грибов к противомикробным лекарственным средствам (3 препарата по 100 дисков: амфотерицин В, нистатин, клотrimазол).

фл.

3 фл. x 100 дисков

VLНЦ1068

Набор индикаторных дисков (РАСШИРЕННЫЙ) для определения чувствительности грибов к противомикробным лекарственным средствам (6 препаратов по 100 дисков: амфотерицин В, нистатин, клотrimазол, флуконазол, итраконазол, кетоконазол).

фл.

6 фл. x 100 дисков

VLНЦ1078

Набор индикаторных дисков для ветеринарных лабораторий 10 фл. № 100 (бензилпенициллин, ампициллин, неомицин, стрептомицин, канамицин, левомицетин, полимиксин, тетрациклин, энрофлоксацин, тилозин)

фл.

10 фл. x 100 дисков

VLНЦ1088

Диски с бациллацином 0,04 ЕД

фл.

1 фл. x 50 дисков

VLНЦ1098

Диски с бациллами 10 ЕД

фл.

1 фл. x 50 дисков

VLHЦ1108

Диски с желчью для идентификации пневмококков

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ1118

Диски с оптохином для идентификации пневмококков

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ1128

Диски с сапонином для идентификации гемофильтральной палочки

фл.

1 фл. x 100 дисков

VLHЦ1138

Диски с новобиоцином

фл.

1 фл. x 50 дисков