Термошейкер PST-60HL BioSan



Product Categories: Термошейкеры

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/obshhelaboratornoe-oborudovanie-pribory-posuda-rasxodnyj-material/shejkery/inkubator-shejker/termoshejker-pst-60hl-biosan/

Product Summary

Кат.№PST-60-2HLVL

Термошейкер PST-60HL предназначен для перемешивания стандартных 96 луночных иммунопланшет в режиме термостатирования.

Product Description

Термошейкер PST-60HL BioSan

Термошейкер PST-60HL предназначен для перемешивания стандартных 96 луночных иммунопланшет в режиме термостатирования.

Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использование термошейкера в качестве трех независимых приборов:

Инкубатора;

Планшетного шейкера;

Термошейкера.

Отличительной особенностью иммунопланшетных термошейкеров фирмы BioSan является наличие запатентованного фирмой двустороннего нагрева планшеты, позволяющего достичь полного соответствия установленной и реальной температуры в лунках планшет.

Термошейкер обеспечивает:

Мягкое или интенсивное перемешивание образцов;

Регулирования, стабилизацию и индикацию скорости оборотов;

Равную амплитуду вращения по всей платформе шейкера;

Установку и индикацию заданного рабочего времени;

Автоматическую остановку движения после истечения времени;

Установку и индикацию температуры по поверхности платформ.

Область применения:

Цито-химия для проведения реакций;

Иммуно-химия для проведения иммуноферментативной реакции;

Биохимия для анализа белков и ферментов;

Молекулярная биология - биочип- анализ.

Технические характеристики: PST-60HL

Диапазон регулирования температуры

+25° ... + 60°C

Номинальная точность регулирования

±0.1 °C

Равномерность распределения температуры на платформе

±0.1 °C

Орбита

2 mm

Диапазон регулировки скорости

250-1200 об./мин

(шаг - 10 об./мин)

Время разогрева термоблока до 37°C

15-20 мин

Таймер со звуковым сигналом

0 - 96 ч (шаг - 1 мин)

Характеристика дисплея

16х2 знаков ЖК

Питание Внешний блок питания

AC/DC 12 B, 4.16 A

Кол-во планшет на платформе

2 шт

Вес, не более

7 кг

Размеры

Product data have been exported from - $\underline{BJ\mbox{-Meдиa}}$ Export date: Thu Dec 18 18:30:50 2025 / +0000 $\mbox{ GMT}$

270х260х125 мм

Размеры платформы 250х150 мм