Тромбопластин

Product Categories: Протромбиновое время

Product Page:

http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/plazmennyj-koagulyacionnyj-gemostaz/ocenka-vtoroj-fazy-pg-obrazovanie-trombina/protrombinovoe-vremya/tromboplastin/

Product Summary

Кат. № ПГ-1 VL 10 флаконов (250 - 500 определений)

Кат. № ПГ-1/1 VL 3 флакона (75 - 150 определений)

Реагент для определения протромбинового времени.

Product Description

Тромбопластин

Состав набора ПГ-1VL:

Тромбопластин, МИЧ 1,2-1,5 (2,5 мл) – 10 флаконов

1 флакон (25 - 50 определений).

Состав набора ПГ-1/1VL:

Тромбопластин, МИЧ 1,2-1,5 (2,5 мл) – 3 флакона

1 флакон (25 - 50 определений).

* Необходимый дополнительный реагент, не входящий в набор:

0,025 М раствор кальция хлористого (5 или 10 мл).

Тромбопластин - лиофильно высушенный, водорастворимый реагент, полученный из головного мозга кролика, аттестованный по МИЧ (Международный Индекс Чувствительности).

Предназначен для определения протромбинового времени в плазме крови и выражения его результатов в виде МНО (Международное Нормализованное Отношение), протромбина по Квику, %, протромбинового отношения и протромбинового индекса. Может использоваться для контроля за лечением непрямыми антикоагулянтами.