

# Виллебранд-реагент\*

Product Categories: [Агрегация тромбоцитов и фактор Виллебранда](#)

Product Page:

<http://ivdvlmedia.ru/shop/sistema-gemostaza/reagenty/sosudisto-trombocitarnyj-pervichnyj-gemostaz/agregaciya-trombocitov-i-faktor-villebranda/villebrand-reagent/>

## Product Summary

Кат. № АГ-4 АГ- 4VL

10-20 определений.

Реагент для количественного и полуколичественного ручного определения активности фактора Виллебранда.

\*Только для научных разработок. Не является медицинским изделием.

## Product Description

Виллебранд-реагент\*

Состав набора:

Реагент для определения активности фактора Виллебранда содержит фиксированные человеческие тромбоциты, ристомицин и стабилизаторы, лиофильно высушенный (1,0 мл) – 1 флакон

10-20 определений.

Дополнительные реагенты:

Контрольная плазма с известной активностью фактора Виллебранда (Кат. № КМ-2).

Метод определения активности фактора Виллебранда основан на его способности вызывать агглютинацию тромбоцитов в присутствии антибиотика ристоцетина (ристомицина). Способность к такой агглютинации сохраняется у тромбоцитов после их фиксации формальдегидом, когда полностью утрачивается реакция на другие индукторы агрегации.